

HEE 100/300/500

Hochumfüllgeräte mit elektromotorischem Antrieb für eine stufenlose Einstellung des Neigungswinkels bei Behältern bis 500 kg

- Individuelle Lösungen maßgeschneidert für den jeweiligen Anwender.
- Elektromotorischer Antrieb.
- Wartungs- und störungsarmer Betrieb durch hochwertige und robuste Bauelemente.
- Stufenlose Einstellung des Neigungswinkels.
- Zusatzkomponenten wie Lichtschranken, Schutzgitter optional möglich.
- Sonderausführungen möglich.

1 ANWENDUNGSFELDER

- Verpackungs-, Abfüll- und Chargieranlagen
- Materialzuführung und Vereinzelung
- Galvanik
- Medizintechnik
- Elektronik
- Beschlagtechnik
- Armaturenhersteller
- Haushaltsgerätehersteller



HEE

TECHNISCHE DATEN

Gerätetyp	Tragfähigkeit (in kg)	Lastaufnahme	Beladehöhe	Neigen	Ausschütthöhe	Mobil möglich
HEE 100	100	je nach Behältergröße	nach Kundenvorgabe	135°	nach Kundenangabe	X
HEE 300	300	je nach Behältergröße	nach Kundenvorgabe	135°	nach Kundenangabe	X
HEE 500	500	je nach Behältergröße	nach Kundenvorgabe	135°	nach Kundenangabe	X

Anschlusswerte: 400 V/50 Hz, 16 A, 5-pol. Lackierung: RAL 7035/7016

54 www.ventzki.de







Kontakt und Beratung: +49 7161 98442-0 verkauf@ventzki.de

Oder nutzen Sie unser Anfrageformular unter www.ventzki.de/anfrage

HEE







PRODUKTHIGHLIGHTS

- stufenlose Einstellung des Neigewinkels
- individuelle Lösungen (Ausschütthöhe, Behältergröße) nach Kundenangabe
- kompakte Bauweise

PRODUKTFILM

HEE auf www.ventzki.de/produktfilme

www.ventzki.de 55